

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по капитальному
строительству и инвестициям

М.А. Коптев

« » 2019г.

Перечень материалов, изделий, оборудования поставки
подрядчика.

Объект: «Реконструкция системы пароудаления МНЛЗ-3»

№ п/п	проект, смета	наименование	ед. изм.	количество
1	060495-КМ2 изм.1. У252/4	Болт М16х100 .58 ГОСТ7798-70	шт	24
2	060495-КМ2 изм.1. У252/4	Гайка М16.5 ГОСТ5915-70	шт	48
3	060495-КМ2 изм.1. У252/4	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая. ГОСТ25129-82	т	0,02688767
4	060495-КМ2 изм.1. У252/4	Кислород технический газообразный. ГОСТ 5583-78	м3	49,676
5	060495-КМ2 изм.1. У252/4	Круги армированные абразивные зачистные, диаметр 180х6 мм. ГОСТ 2424-83	шт	2,065
6	060495-КМ2 изм.1. У252/4	Лист б=8 ГОСТ19903-90. Ст3пс ДСТУ 2651:2005 (ГОСТ380-2005)	т	0,2517
7	060495-КМ2 изм.1. У252/4	Лист б=12 ГОСТ19903-90. Ст3пс ДСТУ 2651:2005 (ГОСТ380-2005)	т	0,2039
8	060495-КМ2 изм.1. У252/4	Лист б=5 ГОСТ19903-90. Ст3пс ДСТУ 2651:2005 (ГОСТ380-2005)	т	0,3892
9	060495-КМ2 изм.1. У252/4	Пропан-бутан технический. ГОСТ 52087-2003	м3	9,339
10	060495-КМ2 изм.1. У252/4	Уголок 125х125х10 ДСТУ2251-93(ГОСТ8509-93).Ст3пс ДСТУ 2651:2005 (ГОСТ380-2005)	т	4,456
11	060495-КМ2 изм.1. У252/4	Уголок 75х75х5 ДСТУ2251-93(ГОСТ8509-93).Ст3пс ДСТУ 2651:2005 (ГОСТ380-2005)	т	3,159
12	060495-КМ2 изм.1. У252/4	Уголок 90х90х8 ДСТУ2251-93(ГОСТ8509-93).Ст3пс ДСТУ 2651:2005 (ГОСТ380-2005)	т	0,2142
13	060495-КМ2 изм.1. У252/4	Шайба 16.01 ГОСТ11371-78	шт	48
14	060495-КМ2 изм.1. У252/4	Швеллер 24 ДСТУ3436-96 (ГОСТ8240-97). Ст3пс ДСТУ 2651:2005 (ГОСТ380-2005)	т	0,4954
15	060495-КМ2 изм.1. У252/4	Электроды, диаметр 2 мм, марка Э42. ГОСТ 9467-75	т	0,0033228
16	060495-КМ2 изм.1. У252/4	Электроды, диаметр 4 мм, марка Э46. ГОСТ 9467-75	т	0,257517
17	060495-КМ2 изм.1. У252/4	Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42. ГОСТ 9467-75	т	0,149394
18	060495-КМ2 изм.1. У252/4	Электроды, диаметр 8 мм, марка Э46. ГОСТ 9467-75	т	0,0026
19	060495-КМ2 изм.1. У252/4	Эмаль антикоррозийная ПФ-115 серая. ГОСТ6465-76	т	0,048222
20	№ 060495- ТХ. У252/14	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая. ГОСТ25129-82	т	0,00066092
21	№ 060495- ТХ. У252/14	Кислород технический газообразный. ГОСТ 5583-78	м3	8,848
22	№ 060495- ТХ. У252/14	Лист толщ.10мм ГОСТ19903-90. Ст3пс ДСТУ 2651:2005 (ГОСТ380-2005)	т	2,222
23	№ 060495- ТХ. У252/14	Механизм исполнительный МЭО 4000/63-0,25	шт	2
24	№ 060495- ТХ. У252/14	Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42. ГОСТ 9467-75	т	0,0462644
25	№ 060495- ТХ. У252/14	Электроды, диаметр 8 мм, марка Э46. ГОСТ 9467-75	т	0,0441324
26	№060495- КМ1. У252/2	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая. ГОСТ25129-82	т	0,010462
27	№060495- КМ1. У252/2	Кислород технический газообразный. ГОСТ 5583-78	м3	11,364
28	№060495- КМ1. У252/2	Лист 10 ГОСТ19903-90. Ст3пс ДСТУ 2651:2005 (ГОСТ380-2005)	т	0,1866
29	№060495- КМ1. У252/2	Лист б=8 ГОСТ19903-90. Ст3пс ДСТУ 2651:2005 (ГОСТ380-2005)	т	0,3307

30	№060495-КМ1. У252/2	Пропан-бутан технический ГОСТ 52087-2003	м3	2,264
31	№060495-КМ1. У252/2	Уголок 100х100х8 ДСТУ2251-93(ГОСТ8509-93).Ст3пс ДСТУ 2651:2005 (ГОСТ380-2005)	т	0,2263
32	№060495-КМ1. У252/2	Уголок 63х63х5 ДСТУ2251-93(ГОСТ8509-93).Ст3пс ДСТУ 2651:2005 (ГОСТ380-2005)	т	0,421
33	№060495-КМ1. У252/2	Уголок 75х75х6 ДСТУ2251-93(ГОСТ8509-93).Ст3пс ДСТУ 2651:2005 (ГОСТ380-2005)	т	0,1486
34	№060495-КМ1. У252/2	Швеллер 12 ДСТУ3436-96 (ГОСТ8240-97). Ст3пс ДСТУ 2651:2005 (ГОСТ380-2005)	т	0,1156
35	№060495-КМ1. У252/2	Швеллер 20 ДСТУ3436-96 (ГОСТ8240-97). Ст3пс ДСТУ 2651:2005 (ГОСТ380-2005)	т	1,061
36	№060495-КМ1. У252/2	Швеллер 24 ДСТУ3436-96 (ГОСТ8240-97). Ст3пс ДСТУ 2651:2005 (ГОСТ380-2005)	т	0,39
37	№060495-КМ1. У252/2	Электроды, диаметр 2 мм, марка Э42. ГОСТ 9467-75	т	0,00112
38	№060495-КМ1. У252/2	Электроды, диаметр 4 мм, марка Э46. ГОСТ 9467-75	т	0,0252
39	№060495-КМ1. У252/2	Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42. ГОСТ 9467-75	т	0,05848
40	№060495-КМ1. У252/2	Эмаль антикоррозийная ПФ-115 серая. ГОСТ6465-76	т	0,02132
41	№ 060495-ВК. У252/1	Асбестовый шнур ГОСТ1779-83	м3	0,003
42	№ 060495-ВК. У252/1	Болт М16х80 .58 ГОСТ7798-70 (32шт)	кг	4,9
43	№ 060495-ВК. У252/1	Гайка М12.4 ГОСТ5915-70	шт	48
44	№ 060495-ВК. У252/1	Гайка М16.5.0 ГОСТ5915-70 (32шт)	кг	1,06
45	№ 060495-ВК. У252/1	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая . ГОСТ25129-82	т	0,00228889
46	№ 060495-ВК. У252/1	Кислород технический газообразный. ГОСТ 5583-78	м3	4,596
47	№ 060495-ВК. У252/1	Клапан стальной фланцевый запорный 15с65нж Ду=80мм, Ру=16 кгс/см2. ТУ 26-07-177-85.	шт	4
48	№ 060495-ВК. У252/1	Круг ф12 ДСТУ4738:2007(ГОСТ2590-2006) . Ст3сп ДСТУ4484:2005/ГОСТ535-2005	т	0,0034
49	№ 060495-ВК. У252/1	Лента ФУМ. ТУ 6-05-1388-70	шт	1
50	№ 060495-ВК. У252/1	Лист б= 24 ГОСТ19903-74, Ст3сп5 ГОСТ14637-89	т	0,0309
51	№ 060495-ВК. У252/1	Лист б= 3 ГОСТ19903-74, ОК 360В ДСТУ2834-94 (ГОСТ16523-97)	т	0,02013
52	№ 060495-ВК. У252/1	Лист б=5 ГОСТ19903-74, Ст3сп5 ГОСТ14637-89	т	0,000936
53	№ 060495-ВК. У252/1	Муфта комбинированная под ключ ВР ф90х3 "AQUART"	шт	3
54	№ 060495-ВК. У252/1	Отвод 45°- 89х6 ДСТУ ГОСТ17375:2003	шт	4
55	№ 060495-ВК. У252/1	Отвод 90- 89х6 ДСТУ ГОСТ17375:2003	шт	12
56	№ 060495-ВК. У252/1	Отвод 90°- 108х6 ДСТУ ГОСТ17375:2003	шт	3
57	№ 060495-ВК. У252/1	Резина S=2мм ГОСТ7338-90	м2	0,04
58	№ 060495-ВК. У252/1	Труба ф89х4,5мм ГОСТ10704-91. Сталь ВСт3 ГОСТ10705-80	м	62,4
59	№ 060495-ВК. У252/1	Труба PPR PN16 90х12,3 "AQUART"	м	2
60	№ 060495-ВК. У252/1	Труба ф108х5,5мм . ГОСТ10704-91. Сталь ВСт3 ГОСТ10705-80	м	26
61	№ 060495-ВК. У252/1	Труба ф159х4мм ГОСТ10704-91. Сталь ВСт3 ГОСТ10705-80	м	0,52
62	№ 060495-ВК. У252/1	Уголок 50х50х5 ДСТУ2251-93(ГОСТ8509-93), Ст3сп ДСТУ4484-2005/ГОСТ535-2005	т	0,0196
63	№ 060495-ВК. У252/1	Уголок 90° ф90 "AQUART"	шт	1

64	№ 060495-ВК. У252/1	Цементный раствор ДСТУ Б В.2.7-23-95	м3	0,00104
65	№ 060495-ВК. У252/1	Шайба 16.01 ГОСТ11371-78 (32шт)	кг	0,032
66	№ 060495-ВК. У252/1	Электроды, диаметр 4 мм, марка Э46. ГОСТ 9467-75	т	0,007792
67	№ 060495-ВК. У252/1	Электроды, диаметр 4 мм, марка Э55. ГОСТ 9467-75	т	0,0046265
68	№ 060495-ВК. У252/1	Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42. ГОСТ 9467-75	т	0,00038807
69	№ 060495-ВК. У252/1	Электроды, диаметр 8 мм, марка Э46. ГОСТ 9467-75	т	0,00015336
70	№ 060495-ВК. У252/1	Эмаль антикоррозийная ПФ-115 серая. ГОСТ6465-76	т	0,009614
71	№ 060495- КМ4. У252/7	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая. ГОСТ25129-82	т	0,00259206
72	№ 060495- КМ4. У252/7	Кислород технический газообразный. ГОСТ 5583-78	м3	1,472
73	№ 060495- КМ4. У252/7	Лист б=10 ГОСТ19903-90. Ст3пс ДСТУ 2651:2005 (ГОСТ380-2005)	т	0,168
74	№ 060495- КМ4. У252/7	Лист б=6 ГОСТ19903-90. Ст3пс ДСТУ 2651:2005 (ГОСТ380-2005)	т	0,072
75	№ 060495- КМ4. У252/7	Уголок 75x75x6 ДСТУ2251-93(ГОСТ8509-93).Ст3пс ДСТУ 2651:2005 (ГОСТ380-2005)	т	0,114
76	№ 060495- КМ4. У252/7	Швеллер 16 ДСТУ3436-96 (ГОСТ8240-97). Ст3пс ДСТУ 2651:2005 (ГОСТ380-2005)	т	0,372
77	№ 060495- КМ4. У252/7	Электроды, диаметр 2 мм, марка Э42. ГОСТ 9467-75	т	0,00030202
78	№ 060495- КМ4. У252/7	Электроды, диаметр 4 мм, марка Э46. ГОСТ 9467-75	т	0,00302016
79	№ 060495- КМ4. У252/7	Эмаль антикоррозийная ПФ-115 серая. ГОСТ6465-76	т	0,00524
80	№ 060495- КМ5. У252/8	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая. ГОСТ25129-82	т	0,00015185
81	№ 060495- КМ5. У252/8	Лист б=10 ГОСТ19903-90. Ст3пс ДСТУ 2651:2005 (ГОСТ380-2005)	т	0,08
82	№ 060495- КМ5. У252/8	Уголок 160x160x10 ДСТУ2251-93(ГОСТ8509-93).Ст3пс ДСТУ 2651:2005 (ГОСТ380-2005)	т	0,381
83	№ 060495- КМ5. У252/8	Уголок 50x50x5 ДСТУ2251-93(ГОСТ8509-93).Ст3пс ДСТУ 2651:2005 (ГОСТ380-2005)	т	0,01
84	№ 060495- КМ5. У252/8	Электроды, диаметр 2 мм, марка Э42. ГОСТ 9467-75	т	0,0002763
85	№ 060495- КМ5. У252/8	Электроды, диаметр 4 мм, марка Э46. ГОСТ 9467-75	т	0,00406567
86	№ 060495- КМ5. У252/8	Эмаль антикоррозийная ПФ-115 серая. ГОСТ6465-76	т	0,00252
87	№ 060495- КМ6. У252/9	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая. ГОСТ25129-82	т	0,00451992
88	№ 060495- КМ6. У252/9	Кислород технический газообразный. ГОСТ 5583-78	м3	2,673
89	№ 060495- КМ6. У252/9	Лист б=10 ГОСТ19903-90. Ст3пс ДСТУ 2651:2005 (ГОСТ380-2005)	т	0,55
90	№ 060495- КМ6. У252/9	Лист б=6 ГОСТ19903-90. Ст3пс ДСТУ 2651:2005 (ГОСТ380-2005)	т	0,077
91	№ 060495- КМ6. У252/9	Уголок 50x50x5 ДСТУ2251-93(ГОСТ8509-93).Ст3пс ДСТУ 2651:2005 (ГОСТ380-2005)	т	0,009
92	№ 060495- КМ6. У252/9	Швеллер 16 ДСТУ3436-96 (ГОСТ8240-97). Ст3пс ДСТУ 2651:2005 (ГОСТ380-2005)	т	0,682
93	№ 060495- КМ6. У252/9	Электроды, диаметр 2 мм, марка Э42. ГОСТ 9467-75	т	0,00054829
94	№ 060495- КМ6. У252/9	Электроды, диаметр 4 мм, марка Э46. ГОСТ 9467-75	т	0,00548288
95	№ 060495- КМ6. У252/9	Эмаль антикоррозийная ПФ-115 серая. ГОСТ6465-76	т	0,0091
96	№ 060495- ТХ1. У252/6	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая. ГОСТ25129-82	т	0,0012816
97	№ 060495- ТХ1. У252/6	Лист Б-4 ГОСТ19903-74, Ст3сп5 ГОСТ14637-89	т	0,0322

98	№ 060495- ТХ1. У252/6	Лист Б-5 ГОСТ19903-74, Сп3сп5 ГОСТ14637-89	т	0,0568
99	№ 060495- ТХ1. У252/6	Лист ромб В-К-ПУ-5,0 Сп3 ГОСТ8568-77	т	0,2175
100	№ 060495- ТХ1. У252/6	Уголок В-40х40х5 ДСТУ2251-93(ГОСТ8509-93).Ст3 ДСТУ 4484:2005 (ГОСТ535-2005)	т	0,0244
101	№ 060495- ТХ1. У252/6	Швеллер В-10 ДСТУ3436-96 (ГОСТ8240-97). Ст3 ДСТУ 4484:2005 (ГОСТ535-2005)	т	0,038
102	№ 060495- ТХ1. У252/6	Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42. ГОСТ 9467-75	т	0,00646548
103	№ 060495- ТХ1. У252/6	Эмаль антикоррозийная ПФ-115. ГОСТ6465-76	т	0,002848
104	№ 060495- ТХ2. У252/10	Кислород технический газообразный. ГОСТ 5583-78	м3	453
105	№ 060495- ТХ2. У252/10	Пропан-бутан технический. ГОСТ 52087-2003	м3	46,81
106	№ 060495- ЭМ. У252/11	Арматура светосигнальная, белый светофильтр, IP54 СКЛ 12А-БМ-2-220 .ТУ16-535.930-75	шт	2
107	№ 060495- ЭМ. У252/11	Бензин авиационный Б-70. ТУ 38.101913-82	т	0,0032
108	№ 060495- ЭМ. У252/11	Бирка маркировочная. ГОСТ18160-72	100 шт	1,326
109	№ 060495- ЭМ. У252/11	Блок зажимов наборных на 16А, 10 клемм Б326-4П16-В/В УЗ-10 . ТУ 16-87 ИГФР.687224.011 ТУ	шт	1
110	№ 060495- ЭМ. У252/11	Блок зажимов наборных на 16А, 5клемм Б3 26-4П16-В/В УЗ-5 . ТУ 16-87 ИГФР.687224.011 ТУ	шт	1
111	№ 060495- ЭМ. У252/11	Втулка В22. ТУ 36-1899-80	шт	4
112	№ 060495- ЭМ. У252/11	Втулка В54, В59. ТУ36-1899-80	100 шт	0,1044
113	№ 060495- ЭМ. У252/11	Выключатель автоматический трехполюсный Ином.=1.6А, 380 В, АП50Б-ЗМТ -10In 1.600 А УЗ ОТК. ТУ16-522.139-78	шт	2
114	№ 060495- ЭМ. У252/11	Выключатель автоматический трехполюсный Ином.=10А, АП50Б-ЗМТ-10In 10.000 А УЗ ОТК. ТУ16-522.139-78	шт	1
115	№ 060495- ЭМ. У252/11	Выключатель автоматический трехполюсный Ином.=4А, АП50Б-ЗМТ-10In 4.000 А УЗ ОТК. ТУ16-522.139-78	шт	1
116	№ 060495- ЭМ. У252/11	Выключатель кнопочный, нажимный, с толкателем цилиндрической формы, IP40, красный IP/к. ВК011-У2 НЦК IP. ТУ У31.2-25019584-003-2004	шт	2
117	№ 060495- ЭМ. У252/11	Выключатель кнопочный нажимный, с толкателем цилиндрической формы, IP40, черный IP/к. ВК011-У2 НЦК IP. ТУ У31.2-25019584-003-2004	шт	4
118	№ 060495- ЭМ. У252/11	Гайка установочная заземляющая К481 УЗ . ТУ36-1447-82	шт	16
119	№ 060495- ЭМ. У252/11	Гайка установочная заземляющая К483. ТУ36-1447-82	100 шт	1,188
120	№ 060495- ЭМ. У252/11	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая. ГОСТ25129-82	т	0,0007182
121	№ 060495- ЭМ. У252/11	Держатель К188. ТУ36-1459-82	100 шт	0,1742
122	№ 060495- ЭМ. У252/11	Дюбели У658, У661. ТУ36-941-79	100 шт	0,2818
123	№ 060495- ЭМ. У252/11	Дюбель-гвоздь 6х40 . ГОСТ28457-90	шт	790
124	№ 060495- ЭМ. У252/11	Дюбель-гвоздь ДГПШ 4,5х50 мм. ГОСТ28457-90	100 шт	0,6402
125	№ 060495- ЭМ. У252/11	Заглушка У467, У469 . ГОСТ12836-87	100 шт	0,2499
126	№ 060495- ЭМ. У252/11	Кабель ЦААШв, 6 3х95мм2 ГОСТ18410-73	м	469,16
127	№ 060495- ЭМ. У252/11	Кабель КВВГнг 10х1,5мм2 . ГОСТ1508-78	м	469,16
128	№ 060495- ЭМ. У252/11	Кабель ВВГнг 5х1,5мм2 . ГОСТ16442-80	м	21,44
129	№ 060495- ЭМ. У252/11	Кабель КВВГнг 7х1,5мм2 .ГОСТ1508-78	м	62,22
130	№ 060495- ЭМ. У252/11	Кнопка К227. Арт.204012	100 шт	1,884
131	№ 060495- ЭМ. У252/11	Контргайки [фитинги] из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой, максимальный условный проход 50 мм. ГОСТ8961-75	10 шт	4,116

132	№ 060495-ЭМ. У252/11	Коробка IP54 7121 В. Изделие "КОПОС"	шт	1
133	№ 060495-ЭМ. У252/11	Коробка протяжная IP54 У994 У2. ТУ3464-004-01395331-2010	шт	8
134	№ 060495-ЭМ. У252/11	Краска масляная и алкидная густотертая для внутренних работ МА-025 бежевая, светло-бежевая. ГОСТ 8292-85	т	0,00076
135	№ 060495-ЭМ. У252/11	Краска масляная и алкидная земляная, готовая к применению, сурик железный, МА-15, ПФ-14. ГОСТ 8292-85	т	0,001274
136	№ 060495-ЭМ. У252/11	Краска эмалевая МО-1. ГОСТ 8292-85	т	0,00026
137	№ 060495-ЭМ. У252/11	Круг В-16. ДСТУ4738:2007(ГОСТ2590-2006)	т	0,000424
138	№ 060495-ЭМ. У252/11	Круг В-20. ДСТУ4738:2007(ГОСТ2590-2006)	т	0,00017
139	№ 060495-ЭМ. У252/11	Лак битумный, марка БТ-123. ГОСТ6992-80	т	0,0079973
140	№ 060495-ЭМ. У252/11	Лак масляный, марка МА-592. ТУ 6-10-846-75	т	0,0070001
141	№ 060495-ЭМ. У252/11	Лампа светодиодная коммутаторная, зеленая СКЛ 12А-ЛМ-2-220. ТУ16-535.930-75	шт	2
142	№ 060495-ЭМ. У252/11	Лента монтажная ЛМ. ТУ36-2699-85, ГОСТ17563-80	100 м	0,221391
143	№ 060495-ЭМ. У252/11	Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А. ГОСТ20477-86	кг	0,24
144	№ 060495-ЭМ. У252/11	Лист В-2. ГОСТ19903-90. Ст3 ДСТУ 2651:2005 (ГОСТ380-2005)	т	0,0382
145	№ 060495-ЭМ. У252/11	Листы свинцовые марки С0, нормальной точности, толщина 1,0 мм. ГОСТ9559-89	т	0,007872
146	№ 060495-ЭМ. У252/11	Муфта GUST 12/70-120/800-L12. 3.5/6кВ. Сеч. 70-120мм ² . Изделие "Raychem"	шт	8
147	№ 060495-ЭМ. У252/11	Муфта, ТР-4 У3. ТУ36-1447-82	шт	8
148	№ 060495-ЭМ. У252/11	Муфты прямые короткие [фитинги] из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой, максимальный условный проход 50 мм. ГОСТ8954-75	10 шт	4,116
149	№ 060495-ЭМ. У252/11	Наконечники алюминиевые для опрессовки 50-10-9а. ГОСТ9581-80	100 шт	0,0408
150	№ 060495-ЭМ. У252/11	Оконцеватель маркировочный А671. ТУ36-1440-77	100 шт	0,94466
151	№ 060495-ЭМ. У252/11	Патроны Д или К длинные. ТУ7272-099-07513406-88	100 шт	0,4554
152	№ 060495-ЭМ. У252/11	Патроны к пистолету Д-2. ТУ 3-795-74	100 шт	0,1848
153	№ 060495-ЭМ. У252/11	Патрубок У-476 У3. ТУ36-1447-82	шт	8
154	№ 060495-ЭМ. У252/11	Переключатель универсальный, 4 секции, IP55. УП 5312 С29. ТУ16-524.074-75	шт	2
155	№ 060495-ЭМ. У252/11	Переемычка заземляющая. ТУ3418-000-65897260-2013	шт	45,6
156	№ 060495-ЭМ. У252/11	Переемычка ПГС-25-900 У2,5. ТУ36-1447-82	шт	8
157	№ 060495-ЭМ. У252/11	Песок природный, обогащенный. ГОСТ8736-85	м3	0,126984
158	№ 060495-ЭМ. У252/11	Полоса В-4х25. ГОСТ19903-90	т	0,02159
159	№ 060495-ЭМ. У252/11	Полоса В-4х50. ГОСТ19903-90	т	0,00573
160	№ 060495-ЭМ. У252/11	Пост управления кнопочный ПК221-3У2 IP54. ТУ У31.2-25019584-003-2003	шт	4
161	№ 060495-ЭМ. У252/11	Предохранитель резьбовой Ином.=10А, ПРС-10У3-П, ТУ16-522.122-74 с плавкой вставкой ПВД1-4У3 ТУ16-522.074-75	шт	2
162	№ 060495-ЭМ. У252/11	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках, марка ПОС40. ГОСТ21930-75	т	0,0024
163	№ 060495-ЭМ. У252/11	Припой ПОС-18. ГОСТ21930-76	т	0,0031125
164	№ 060495-ЭМ. У252/11	Провод ПВ-3 сеч. 1.5мм ² . ГОСТ6323-79	м	25,75
165	№ 060495-ЭМ. У252/11	Провод ПВ-3 сеч. 10мм ² . ГОСТ6323-79	м	3,06

166	№ 060495-ЭМ. У252/11	Провода медные гибкие, марка МГ, сечение 4 мм2. ТУ16-705.465-87	т	0,00096
167	№ 060495-ЭМ. У252/11	Проволока стальная оцинкованная, диаметр 2 мм. ГОСТ9850-72	т	0,0064524
168	№ 060495-ЭМ. У252/11	Профиль монтажный перфорированный К101/1У2 . ТУ36-1434-76	шт	4
169	№ 060495-ЭМ. У252/11	Пускатель электромагнитный реверсивный без реле, Iном.=10А, IP40. ПМЛ-1541 02Б. ТУ У3.11-05814256-097-97	шт	2
170	№ 060495-ЭМ. У252/11	Рамка для надписи 33*18*11,6мм РН-1 УХЛ4.2 . ТУ36 УССР45-85	шт	14
171	№ 060495-ЭМ. У252/11	Рамка для надписей 58x18x11мм, РН-2 УХЛ4.2 . ТУ36 УССР45-85	шт	2
172	№ 060495-ЭМ. У252/11	Раствор цементный 1:3. ДСТУ Б В.2.7-23-95	м3	0,1144
173	№ 060495-ЭМ. У252/11	Резина листовая АМС 20x5	т	0,0063
174	№ 060495-ЭМ. У252/11	Реле электротепловое РТЛ 1005 04 Iном.=10 А. ТУ У3.11-05614256-099-97	шт	2
175	№ 060495-ЭМ. У252/11	Рукав РЗ-Ц-П-20-У1, IP67. d=27/20,7 . арт.1180223. ТУ У30201248.001-99	м	4,12
176	№ 060495-ЭМ. У252/11	Рукав РЗ-Ц-П-22-У1, IP67 .d=25/18,7 . арт.1180203. ТУ У30201248.001-99	м	4,12
177	№ 060495-ЭМ. У252/11	Рукав РЗ-Ц-Т-100-У3 .d=110/96 . арт.1112001. ТУ У30201248.001-99	м	8,24
178	№ 060495-ЭМ. У252/11	Скоба СД-27У3 . ТУ36 1086-76.изм.3	шт	6
179	№ 060495-ЭМ. У252/11	Скоба СД-48У3. ТУ36 1086-76.изм.3	шт	260
180	№ 060495-ЭМ. У252/11	Скоба СО-16У3 . ТУ36 1086-76.изм.3	шт	260
181	№ 060495-ЭМ. У252/11	Скоба строительная К853. ТУ36-1448-82	100 шт	0,0195
182	№ 060495-ЭМ. У252/11	Сталь полосовая 40x4 мм. ГОСТ103-80	т	0,00872
183	№ 060495-ЭМ. У252/11	Тавог. ГОСТ4366-76	кг	21,506
184	№ 060495-ЭМ. У252/11	Толь с крупнозернистой посыпкой, марка ТВК-350. ГОСТ10999-76	м2	3,615
185	№ 060495-ЭМ. У252/11	Труба БНТ-100 L=3950мм	шт	2
186	№ 060495-ЭМ. У252/11	Труба стальная водогазопроводная 100x4 . ГОСТ3262-80	м	94,76
187	№ 060495-ЭМ. У252/11	Труба стальная водогазопроводная 20x2,5. ГОСТ3262-80	м	157,6
188	№ 060495-ЭМ. У252/11	Труба стальная водогазопроводная 20x2,8. ГОСТ3262-80	т	0,00014
189	№ 060495-ЭМ. У252/11	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные легкие неоцинкованные, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3	м	0,2756
190	№ 060495-ЭМ. У252/11	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные обыкновенные неоцинкованные, диаметр условного прохода 80 мм,	м	0,2964
191	№ 060495-ЭМ. У252/11	Уголок В-50x50x5 ДСТУ2251-93(ГОСТ8509-93).Ст3пс ДСТУ 2651:2005 (ГОСТ380-2005)	т	0,0528
192	№ 060495-ЭМ. У252/11	Фитинг "коробка-металлорукав", МК-20 У1 . Арт.1320200	шт	4
193	№ 060495-ЭМ. У252/11	Флажок Ф-25 У2,5 . ТУ36-1447-82	шт	16
194	№ 060495-ЭМ. У252/11	Хомутики С437-С440, С442. ТУ3449-014-01395331-2011	100 шт	0,888
195	№ 060495-ЭМ. У252/11	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения, марка 300	т	0,0478192
196	№ 060495-ЭМ. У252/11	Штуцер ШВМ-3/4" -22 У1. ТУ36-459-75	шт	8
197	№ 060495-ЭМ. У252/11	Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42. ГОСТ 9467-75	т	0,00191567
198	№ 060495-ЭМ. У252/11	Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42А. ГОСТ 9467-75	т	0,0056345
199	№ 060495-ЭМ. У252/11	Эмаль антикоррозийная ПФ-115 серая. ГОСТ6465-76	т	0,002494
200	№ 060495-ЭМ. У252/11	Эмаль КО-811 кремний-органическая черная. ГОСТ23122-78	т	0,00012
201	№ 060495-ЭМ. У252/11	Эмаль ЭП-51 светло-серая. ГОСТ23122-78	т	0,0024

202	№ 060495-ЭМ1. У252/11	Ящик протяжной 400х400х200мм IP54 K654 . ТУ36-2057-77	шт	8
203	№ 060495-ЭМ1. У252/11	Ящик протяжной 800х600х300мм IP54 K657 . ТУ36-2057-77	шт	1
204	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Бирка маркировочная. ГОСТ18160-72	100 шт	1,328
205	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Блок зажимов Iном=10А, 10 зажимов, Б326-4П16-В/ВУ3-10. ТУ 16-87 ИГФР.687224.011ТУ	шт	15
206	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Блок зажимов Iном=10А, 5 зажимов, Б326-4П16-В/ВУ3-5 . ТУ 16-87 ИГФР.687224.011ТУ	шт	5
207	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Втулка В54, В59. ТУ36-1899-80	100 шт	0,1936
208	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Втулка В69. ТУ36-1899-80	100 шт	0,016
209	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Выключатель кнопочный, нажимный, с толкателем цилиндрической формы, IP40, красный, IP/к ВКО11-У2-НЦК IP . ТУ У31.2-25019584-003-2004	шт	4
210	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Выключатель автоматический трехполюсный Iном.=10А, АП50Б-ЗМТ - 10In 10.00А УЗ ОТК. ТУ16-522.139-78	шт	1
211	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Выключатель автоматический трехполюсный Iном.=6,3А, АП50Б-ЗМТ10In 6.30А УЗ ОТК. ТУ16-522.139-78	шт	4
212	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Выключатель кнопочный нажимный, с толкателем цилиндрической формы, IP54, красный, IP/к, ВКО21-У2-НЦК IP. ТУ У31.2-25019584-003-2004	шт	4
213	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Выключатель кнопочный нажимный, с толкателем цилиндрической формы, IP54, черный, IP/к, ВКО21-У2-НЦЧ IP. ТУ У31.2-25019584-003-2004	шт	8
214	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Выключатель кнопочный, нажимный, с толкателем цилиндрической формы, IP40, черный, IP/к ВКО11-У2-НЦЧ IP . ТУ У31.2-25019584-003-2004	шт	8
215	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Гайка установочная заземляющая К483. ТУ36-1447-82	100 шт	3,042
216	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Дюбели У658, У661. ТУ36-941-79	100 шт	0,6267
217	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Дюбель-гвоздь 6х40. ГОСТ28457-90	шт	160
218	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Дюбель-гвоздь ДГПШ 4,5х50 мм. ГОСТ28457-90	100 шт	0,626
219	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Заглушка У467, У469. ГОСТ12836-87	100 шт	0,47736
220	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, ПВХ оболочкой пониженной горючести, КВВГнг 14х1,5мм2 ГОСТ1508-78	м	742,56
221	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, ПВХ оболочкой пониженной горючести, КВВГнг 7х1,5мм 2 ГОСТ1508-78	м	20,4
222	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Кабель силовой с медными жилами, ПВХ изоляцией и оболочкой, не распространяющей горения, 0,66кв, ВВГнг 4х1,5мм ГОСТ16442-80	м	20,4
223	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Кабель силовой с медными жилами, ПВХ изоляцией и оболочкой, не распространяющей горения, 0,66кв, ВВГнг 5х1,5мм ГОСТ16442-80	м	108,12
224	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Кнопка К227. Арт.204012	100 шт	1,208
225	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Контргайки [фитинги] из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой, максимальный условный проход 50 мм. ГОСТ8961-75	10 шт	7,862
226	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Коробка протяжная, 221*221*101мм, У996 У2 . ТУ36-1689-78	шт	15
227	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Краска масляная и алкидная густотертая для внутренних работ МА-025 бежевая светло-бежевая. ГОСТ 8292-85	т	0,00164
228	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Краска масляная и алкидная земляная, готовая к применению, сурик железный, МА-15, ПФ-14. ГОСТ 8292-85	т	0,0024428
229	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Лак битумный, марка БТ-123. ГОСТ6992-80	т	0,005596
230	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Лак масляный, марка МА-592. ТУ 6-10-846-75	т	0,0081592
231	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Лак электроизоляционный N318. ГОСТ15865-70	т	0,00049
232	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Лампа светодиодная коммутаторная, белая, СКЛ 11А-БМ-3-220,	шт	4
233	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Лампа светодиодная коммутаторная, зеленая, СКЛ 11А-ЗМ-3-220,	шт	4

234	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Лента монтажная ЛМ. ТУ36-2699-85, ГОСТ17563-80	100 м	0,141279
235	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Лента ФУМ. ТУ 6-05-1388-70	кг	0,1404
236	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Листы свинцовые марки С0, нормальной точности, толщина 1,0 мм. ГОСТ550-80	т	0,0062714
237	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Металлорукав серии Standart из стальной оцинкованной ленты с х/б уплотн. Ду22мм, РЗ-Ц-Х-22 УЗ. Арт 1111224, ТУ У30201248.001-99	м	16,48
238	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Муфта, ТР-4 УЗ. ТУ36-1447-82	шт	8
239	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Муфты прямые короткие [фитинги] из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой, максимальный условный проход 50 мм. ГОСТ8954-75	10 шт	7,862
240	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Навесной шкаф, 600*400*400мм, IP55, СЕ. код R5CEO644	шт	4
241	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Наконечники алюминиевые для опрессовки 50-10-9а. ГОСТ9581-80	100 шт	0,0816
242	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Оконцеватель маркировочный А671. ТУ36-1440-77	100 шт	3,708
243	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Олифа натуральная. ГОСТ 7931-76	кг	1,166
244	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Паронитовые прокладки ГОСТ481-80	100 шт	0,0592
245	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Патроны Д или К длинные. ТУ7272-099-07513406-88	100 шт	0,3488
246	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Патроны к пистолету Д-2. ТУ 3-795-74	100 шт	0,2772
247	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Патрубок У-479. ТУ36-1447-82	100 шт	0,016
248	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Переключатель универсальный, 12 секций, УП5316-Ф546 У2. ТУ16-524.074-75	шт	4
249	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Перемычка заземляющая. ТУ3418-000-65897260-2013	шт	75,24
250	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Предохранитель плавкий Iном.=63А, Iпл.вст.=6,3А, НПН2-60-ОУЗ. ТУ16-521.010-75	шт	
251	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Припой ПОС-18. ГОСТ21930-76	т	0,0033875
252	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Приставка контактная, 2з.к. ПКЛ-2004 04. ТУ3.11-05814256-098-97	шт	8
253	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Провод с медной жилой, ПВХ изоляцией, повышенной гибкости, ПВЗ 1х1,5мм2 ГОСТ6323-79	м	73,13
254	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Проволока стальная оцинкованная, диаметр 2 мм. ГОСТ9850-72	т	0,0108886
255	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Пульт напольный, 1000*960*400/480мм, IP55, арт.№AP2670.500	шт	1
256	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Пускатель электромагнитный реверсивный Iном.=10А, ПМЛ-1504 04. ТУ У3.11-05814256-097-97	шт	4
257	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Рамка для надписи 58х18мм РН-2 УХЛ4.2	шт	36
258	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Реле электротепловое Iном.несп.=0,38-0,65А, Iном.=10А, РТЛ-1004. ТУ3.11-05814256-099-97	шт	4
259	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Скоба СО-27УЗ. ТУ36 1086-76.изм.3	шт	20
260	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Скоба СО-34УЗ. ТУ36 1086-76.изм.3	шт	140
261	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Скобки для проводов кабелей двухлапковые К729, К730. ТУ36-1448-82	100 шт	0,4
262	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Скобы двухлапковые К147П. ТУ3449-014-01395331-2011	100 шт	1,542
263	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Сталь полосовая 40х4 мм. ГОСТ103-80	т	0,01414
264	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Стеклотекстолит 1,5х100х100 ГОСТ12652-74	шт	4
265	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Тавот. ГОСТ4366-76	кг	39,882
266	№ 060495-ЭМ1. У252/12	труба водогазопроводная 20*2,5мм. ГОСТ3262-80	м	60,77
267	№ 060495-ЭМ1. У252/12	труба водогазопроводная 25*2,8мм. ГОСТ3262-80	м	421,27
268	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные обыкновенные неоцинкованные, диаметр условного прохода 80 мм.	м	6,037

269	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Уголок 6х63х*6 ДСТУ2251-93(ГОСТ8509-93).Ст3пс ДСТУ 2651:2005 (ГОСТ380-2005)	т	0,143
270	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Фитинг "коробка-металлорукав", МК-20 У1 . Арт.1320200	шт	8
271	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Хомут стандартный из полиамида 6.6, 4,8*430мм, бесцветный . Код 25220	шт	100
272	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Хомутики С437-С440, С442. ТУ3449-014-01395331-2011	100 шт	1,504
273	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42А. ГОСТ 9467-75	т	0,010775
274	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Эмаль антикоррозийная ПФ-115 серая. ГОСТ6465-76	т	0,0042324
275	№ 060495-ЭМ1. У252/12	Эмаль КО-811 кремний-органическая черная. ГОСТ23122-78	т	0,0014
276	№ 060495-ЭМ2. У252/15	Лак битумный, марка БТ-123 ГОСТ6992-80	т	0,0013924
277	№ 060495-ЭМ2. У252/15	Бирка маркировочная. ГОСТ18160-72	100 шт	0,210228
278	№ 060495-ЭМ2. У252/15	Втулка В54, В59	100 шт	0,0504
279	№ 060495-ЭМ2. У252/15	Выключатель автоматический двухполюсный Iном.=10А, АП50Б-2МТ - 10In 10.000 А УЗ ОТК. ТУ16-522.139-78	шт	2
280	№ 060495-ЭМ2. У252/15	Гайка установочная заземляющая К483. ТУ36-1447-82	100 шт	0,819
281	№ 060495-ЭМ2. У252/15	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ГОСТ25129-82	т	0,00072
282	№ 060495-ЭМ2. У252/15	Дюбели с распорной гайкой ДГ	100 шт	0,3116
283	№ 060495-ЭМ2. У252/15	Дюбелн У658, У661.ТУ36-941-79	100 шт	0,1918
284	№ 060495-ЭМ2. У252/15	Дюбель-гвоздь ДГПШ 4,5х50 мм. ГОСТ28457-90	100 шт	0,0264
285	№ 060495-ЭМ2. У252/15	Заглушка У467, У469	100 шт	0,12852
286	№ 060495-ЭМ2. У252/15	Кабель ВВГнг 3х2,5 . ГОСТ16442-80	м	231,54
287	№ 060495-ЭМ2. У252/15	Кнопка К227	100 шт	0,314912
288	№ 060495-ЭМ2. У252/15	Контргайки [фитинги] из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой, максимальный условный проход 50 мм.	10 шт	2,117
289	№ 060495-ЭМ2. У252/15	Коробка протяжная IP43 У994У2/ NE36-1689-78	шт	6
290	№ 060495-ЭМ2. У252/15	Краска масляная и алкидная земляная, готовая к применению, сурик железный, МА-15, ПФ-14	т	0,000659
291	№ 060495-ЭМ2. У252/15	Лак масляный, марка МА-592 ТУ 6-10-846-75	т	0,0019096
292	№ 060495-ЭМ2. У252/15	Лента монтажная ЛМ ТУ36-2699-85, ГОСТ17563-80	100 м	0,036841
293	№ 060495-ЭМ2. У252/15	Муфты прямые короткие [фитинги] из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой, максимальный условный проход 50 мм. ГОСТ8954-75	10 шт	2,117
294	№ 060495-ЭМ2. У252/15	Олифа натуральная ГОСТ 7931-76	кг	0,2728
295	№ 060495-ЭМ2. У252/15	Перемычка заземляющая	шт	16,08
296	№ 060495-ЭМ2. У252/15	Провод ПВ-3 сеч.2,5мм2 ГОСТ6323-79	м	6,18
297	№ 060495-ЭМ2. У252/15	Проволока стальная оцинкованная, диаметр 2 мм. ГОСТ9850-72	т	0,0027974
298	№ 060495-ЭМ2. У252/15	Скобки для проводов кабелей двухлапковые К729, К730.	100 шт	0,1818
299	№ 060495-ЭМ2. У252/15	Скобы из оцинкованного железа	100 шт	0,2698
300	№ 060495-ЭМ2.	Скоба монтажная К 253 УЗ. У36 1086-76. изм.3	шт	50
301	№ 060495-ЭМ2. У252/15	Тавот. ГОСТ4366-76	кг	10,382
302	№ 060495-ЭМ2. У252/15	труба водогазопроводная 20*2,5мм . ГОСТ3262-80	м	129,78
303	№ 060495-ЭМ2. У252/15	труба водогазопроводная 25*2,8мм . ГОСТ3262-80	м	3,12

304	№ 060495-ЭМ2. У252/15	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные обыкновенные неоцинкованные, диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм. ГОСТ3262-80	м	1,576
305	№ 060495-ЭМ2.	Патрубок У475 УЗ ТУ 36-144-82	шт	17
306	№ 060495-ЭМ2. У252/15	Уголок 63*6 ДСТУ2251-93(ГОСТ8509-93).Ст3пс ДСТУ 2651:2005 (ГОСТ380-2005)	т	0,04576
307	№ 060495-ЭМ2	Кабельный хомут из нержавеющей стали код. 27403	шт	107
308	№ 060495-ЭМ2. У252/15	Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42А. ГОСТ 9467-75	т	0,001947
309	№ 060495-ЭМ2. У252/15	Эмаль антикоррозийная ПФ-115 серая. ГОСТ6465-76	т	0,0012368
310	№ 060495-ЭМ2. У252/15	Ящик с понижающим трансформатором IP54. 250ВА. ЯТП-0,25 . Код заказа с 0102006	шт	4
311	№ 062374-КМД. У252/13	Балка двутавровая для монорельсовых путей 45М. ГОСТ19425-74*. Ст3пс ДСТУ 2651:2005 (ГОСТ380-2005)	т	5,224
312	№ 062374-КМД. У252/13	Болт М20х120.46 ГОСТ7798-70	шт	56
313	№ 062374-КМД. У252/13	Гайка М20.5 ГОСТ5915-70	шт	112
314	№ 062374-КМД. У252/13	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая. ГОСТ25129-82	т	0,01679628
315	№ 062374-КМД. У252/13	Кислород технический газообразный. ГОСТ 5583-78	м3	26,111
316	№ 062374-КМД. У252/13	Круг 20 ДСТУ4738:2007(ГОСТ2590-2006) . Ст3пс ДСТУ2651:2005/ГОСТ380-2005	т	0,2396
317	№ 062374-КМД. У252/13	Ксилол нефтяной, марка А. ГОСТ9410-78	т	0,0024405
318	№ 062374-КМД. У252/13	Лист б= 20 ГОСТ19903-90. Ст3пс ДСТУ 2651:2005 (ГОСТ380-2005)	т	0,39222
319	№ 062374-КМД. У252/13	Лист б=10 ГОСТ19903-90. Ст3 ДСТУ 2651:2005 (ГОСТ380-2005)	т	0,14876
320	№ 062374-КМД. У252/13	Лист б=12 ГОСТ19903-90. Ст3пс ДСТУ 2651:2005 (ГОСТ380-2005)	т	0,0106
321	№ 062374-КМД. У252/13	Лист б=16 ГОСТ19903-90. Ст3пс ДСТУ 2651:2005 (ГОСТ380-2005)	т	0,03264
322	№ 062374-КМЛ. У252/13	Полоса 4х150. ГОСТ19903-90. Ст3пс ДСТУ 2651:2005 (ГОСТ380-2005)	т	0,06344
323	№ 062374-КМД. У252/13	Полоса 6х150. ГОСТ19903-90. Ст3пс ДСТУ 2651:2005 (ГОСТ380-2005)	т	0,00424
324	№ 062374-КМД. У252/13	Полоса 6х40. ГОСТ19903-90. Ст3пс ДСТУ 2651:2005 (ГОСТ380-2005)	т	0,026
325	№ 062374-КМД. У252/13	Пропан-бутан технический. ГОСТ 52087-2003	м3	7,254
326	№ 062374-КМЛ. У252/13	Уайт-спирит. ГОСТ3134-78	т	0,058572
327	№ 062374-КМЛ. У252/13	Уголок 100х100х8 ДСТУ2251-93(ГОСТ8509-93).Ст3пс ДСТУ 2651:2005 (ГОСТ380-2005)	т	0,00816
328	№ 062374-КМЛ. У252/13	Уголок 50х50х5 ДСТУ2251-93(ГОСТ8509-93).Ст3пс ДСТУ 2651:2005 (ГОСТ380-2005)	т	0,05096
329	№ 062374-КМД. У252/13	Уголок 63х6 ДСТУ2251-93(ГОСТ8509-93).Ст3пс ДСТУ 2651:2005 (ГОСТ380-2005)	т	0,1796

330	№ 062374-КМД. У252/13	Уголок 75х75х8 ДСТУ2251-93(ГОСТ8509-93). Ст3пс ДСТУ 2651:2005 (ГОСТ380-2005)	т	0,07844
331	№ 062374-КМД. У252/13	Шайба 20. ГОСТ11371-78	шт	56
332	№ 062374-КМД. У252/13	Швеллер [16 ДСТУ3436-96 (ГОСТ8240-97). Ст3пс ДСТУ 2651:2005 (ГОСТ380-2005)	т	0,27984
333	№ 062374-КМД. У252/13	Электроды, диаметр 2 мм, марка Э42 ГОСТ 9467-75	т	0,00436171
334	№ 062374-КМД. У252/13	Электроды, диаметр 4 мм, марка Э46. ГОСТ 9467-75	т	0,02260793
335	№ 062374-КМД. У252/13	Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42. ГОСТ 9467-75	т	0,0360408
336	№ 062374-КМД. У252/13	Эмаль антикоррозийная ПФ-115 серая. ГОСТ6465-76	т	0,029286
337	№060495-КЖ. У252	Арматура ф10 А400С ДСТУ 3760:2006из стали 35ГС или 25Г2С по ДСТУ 2651:2005 (ГОСТ380-2005, ГОСТ5781-82)	т	0,1539
338	№060495-КЖ. У252	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1. ГОСТ 9179-77	т	0,00023
339	№060495-КЖ. У252	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм. ГОСТ 3282-74	т	0,000598
340	№060495-КЖ. У252	Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 20 до 40 мм (С12/15). ДСТУ Б В 2.7-43-96	м3	2,334
341	№060495-КЖ. У252	Щебеночно-песчаная смесь фр.0-40 мм. ГОСТ3344-83	т	1,803
342	№060495-КЖ. У252	Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42. ГОСТ 9467-75	т	0,000368
343	№060495-КЖ1. У252/5	Арматура ф12 А400С ДСТУ 3760:2006 из стали 35ГС или 25Г2С по ДСТУ 2651:2005 (ГОСТ5781-82)	т	0,023
344	№060495-КЖ1. У252/5	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая. ГОСТ25129-82	т	0,000261
345	№060495-КЖ1. У252/5	Лист б=10 ГОСТ19903-90. Ст3 ДСТУ 2651:2005 (ГОСТ380-2005)	т	0,1188
346	№060495-КЖ1. У252/5	Самоанкерующиеся болты БСР 8х85 ГОСТ28778-90	шт	8
347	№060495-КЖ1. У252/5	Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 20 до 40 мм (С12/15). ДСТУ Б В 2.7-43-96	м3	2,04
348	№060495-КЖ1. У252/5	Щебеночно-песчаная смесь фр.0-40 мм. ГОСТ3344-83	т	0,360646
349	№060495-КЖ1. У252/5	Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42. ГОСТ 9467-75	т	0,00228
350	№060495-КЖ1. У252/5	Эмаль антикоррозийная ПФ-115 серая. ГОСТ6465-76	т	0,00058

И.о. начальника ТО ОКС

Морозова

Н.И. Морозова

Бер